

# Domande frequenti: VAX anti-COVID-19

## GRAVIDANZA E FERTILITA'

Tratto da SSGO 14.09.2021

Da giugno 2021 la vaccinazione anti-Covid-19 con vaccino a mRNA è stata estesa a tutte le donne in gravidanza che desiderano sottoporvisi, a prescindere dalla presenza di fattori di rischio, a partire dal II trimestre. Tale adeguamento della raccomandazione è dovuto a due elementi: da una parte il rischio aumentato per le donne gravide di incorrere in un decorso grave dell'infezione rispetto alla popolazione generale, dall'altra la crescente disponibilità di dati scientifici internazionali sulla vaccinazione in gravidanza.

Domande più frequenti:

1. **Ho eseguito la prima o entrambe le dosi di vaccino e solo dopo ho scoperto di essere incinta: devo preoccuparmi?** No. Il vaccino viene consigliato a partire dal II trimestre di gravidanza (quando l'embriogenesi è ormai conclusa), ma in realtà non è stato individuato un periodo ideale di somministrazione. Nel caso di una somministrazione accidentale nel primo trimestre o in fase pre-concezionale non vi è motivo di preoccuparsi, eventualmente si può prendere in considerazione di terminare il ciclo con la II dose successivamente a partire dal II trimestre. Gli studi attualmente a disposizione sulle donne gravide sottoposte a vaccinazione a mRNA nel primo trimestre e sugli esperimenti sugli animali non hanno evidenziato danni agli embrioni, né un aumentato tasso di aborto (fonti delle raccomandazioni: autorità sanitarie statunitensi, inglesi e tedesche). Il vaccino a mRNA non può introdursi nel nostro DNA e modificarlo, lo stesso vale per il DNA dei bambini nell'utero materno.
2. **È vero che il vaccino anti-Covid-19 riduce la fertilità?** Assolutamente falso. Il vaccino a mRNA non ha ripercussioni negative sulla fertilità maschile e femminile, né a breve né a lungo termine.
3. **Sto cercando una gravidanza, posso sottopormi alla vaccinazione anti-Covid-19?** Il vaccino a mRNA non riduce la capacità di concepimento, quindi anche le coppie che cercano una gravidanza possono sottoporvisi. Alle donne che pianificano una gravidanza si raccomanda esplicitamente di sottoporsi alla vaccinazione. Dopo la vaccinazione con vaccino a mRNA non è necessario un tempo di attesa prima di tentare una gravidanza.
4. **Sto allattando al seno, posso fare la vaccinazione anti-Covid-19?** Sì, i vaccini a mRNA possono essere somministrati senza restrizioni durante l'allattamento. È stato dimostrato che gli anticorpi materni passano al neonato attraverso il latte, al contrario non è ancora accertato che ciò garantisca a quest'ultimo una effettiva protezione dalla malattia.